


Gynækologiske sequelae efter inversio uteri

Jesper Rydberg

Ledende overlæge, gyn. afd. SUH - Roskilde

Gynækolog efter inve

Jesper Rydberg
Ledende overlæge, g



REGION SJÆLLAND
SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL



- vi er til for dig

Introduktion

Inversio uteri: Sjælden, men alvorlig obstetrisk komplikation ~1 pr. 20.000 fødsler

Akut behandling er kritisk, men langsigtede senfølger kan påvirke patientens livskvalitet


Fokus: Fertilitet, menstruation, bækkenbund, smerter og psykologiske konsekvenser



Patofysiologi & risikofaktorer


- Definition: Invagination af uterus gennem cervikalkanalen (eller uterotomi ved sectio)
- Risikofaktorer:
 - Kraftig traktion i navlesnoren før placenta har løsnet sig
 - Atoni
 - Fundustryk (Credés håndgreb) på slap uterus
 - Fastsiddende placenta og placenta abnormiteter (fx placenta accreta), fundus implantation?
 - Nulliparitet, stort barn ?
 - Tidligere inversio uteri








Fertilitet & graviditet

- Ardannelse i endometriet → nedsat fertilitet
- Øget risiko for abnorm placentation (placenta accreta)
- Risiko for gentagen inversio uteri ved fremtidige graviditeter (1 ud af 26 efterfølgende fødsler)
- Risiko for hysterektomi under den akutte behandling





Menstruation

- Generelt normal menstruation
- Intrauterine adhærens
- Postpartum amenoré



Bækkenbundsdisfunktion & kroniske smerter

- Prolapsgener?
- Dyspareuni (smerter ved samleje) pga. arvæv eller anatomiske forandringer




Psykologiske konsekvenser

- PTSD og angst efter obstetrisk traume
- Seksuel dysfunktion og frygt for fremtidige graviditeter
- Behov for psykologisk støtte

Them: Why are you so funny? 🤔

Me:



Forebyggelse & behandling

Tidlig repositionering
for at mindske
senfølger

Hysteroskopi ved
mistanke om
intrauterine
adhæreencer

Bækkenbundstræning
& fysioterapi

Psykologisk og
sexologisk vejledning

Prækonceptionel
rådgivning for
kvinder med
graviditetsønske



Konklusion



Inversio uteri kan have betydelige langtidskonsekvenser



Tværfaglig opfølgning er afgørende



Bevidsthed om senfølger kan forbedre patienthåndtering



Tak for opmærksomheden



- Referencer

- ACOG-udtalelser
- RCOG Green-top Guideline No. 52
- Witteveen, T., et al. (2013). Puerperal uterine inversion in the Netherlands: a nationwide cohort study. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2013;92(3):334-7.
- van Veen, F., et al. (2020). 'Long-term sequelae after postpartum uterine inversion: a retrospective cohort study.' *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 127(8), 982-989.
- Cunningham, F. G., et al. (2022). *Williams Obstetrics*, 26th edition. McGraw-Hill Education.

